



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

БСА рег. № 92 ЛИ

От: 30.03.2021г.

Валиден до: 31.08.2024г.

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

ХИДРОСТРОЙ АД ПЪТНА СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес на управление: 1000 София, община Столична, район Средец, бул.
„Цар Освободител“ № 6

Адрес на лаборатория: 9024 с. Тополи, община Варна, Местност „Клисе баир“

ЕИК: 103 029 862

Обхват на акредитация:

Да извършва изпитване на: Скални материали - за несвързани и хидравлично свързани смеси, за асфалтови смеси, за бетон. Брашно минерално за асфалтови смеси. Битуми. Битумни емулсии. Асфалтови смеси. Почви строителни/несвързани и хидравлично свързани смеси/пътни конструкции. Бетонна смес. Втвърден бетон.

Да извършва вземане на проби (извадки) от: Скални материали. Асфалтови смеси. Асфалтов пласт. Почви строителни/несвързани и хидравлично свързани смеси. Бетонни смеси. Битуми и битумни емулсии.

АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2018

Заповед № А 183/30.03.2021г. е неделима част от сертификата за акредитация, общо 5 страници.

Дата на първоначална акредитация: 28.07.2008

Дата на преакредитация: 31.08.2020г.

Изпълнителен директор:

Инж. Ирена Бориславова



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация



**Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област**

ЗАПОВЕД

№ А 183
София, 30.03.2021г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2а от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 5.3.1 във връзка с промяна на елемент от съдържанието на сертификата съгласно т. 4.3.8 с) от Процедура за акредитация BAS QR 2, доклад рег. № 63/92 ЛИ /21/В/19.03.2021г. и заповед на ИА БСА № 182/30.03.2021г.,

ИЗМЕНЯМ

Сертификат за акредитация рег. № 92 ЛИ/31.08.2020г., валиден до 31.08.2024г. и приложение към него Заповед № А 525/ 31.08.2020г., както следва:

ХИДРОСТРОЙ АД **ПЪТНА СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ**

Адрес на управление: 1000 София, община Столична, район Средец, бул. „Цар Освободител“ № 6

Адрес на лабораторията: 9024 с. Тополи, община Варна, Местност „Клисе баир“

Да извършва изпитване на:

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
1	Скални материали - за несвързани и хидравлично свързани смеси - за асфалтови смеси - за бетон	1.1. Зърнометричен състав	БДС EN 933-1
		1.2. Устойчивост в разтвор на $MgSO_4$	БДС EN 1367-2
		1.3. Плътност на зърната - специфична плътност на зърната - плътност на зърната в сухо състояние - плътност на зърната във водонаситено повърхностно сухо състояние	БДС EN 1097-6
		1.4. Абсорбция на вода	БДС EN 1097-6
		1.5. Пясъчен еквивалент	БДС EN 933-8+A1
		1.6. Коефициент на формата	БДС EN 933-4
		1.7. Индекс на плоски зърна	БДС EN 933-3
		1.8. Съпротивление на дробимост по „Лос Анжелос“	БДС EN 1097-2
		1.9. Обемна насипна плътност	БДС EN 1097-3
		1.10. Съдържание на вода	БДС EN 1097-5

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		1.10. Съдържание на вода	БДС EN 1097-5
		1.11. Устойчивост на дробимост на едър добавъчен материал при статично натоварване	БДС EN 206+A1/ NA Приложение NA.Q
2	Брашно минерално за асфалтови смеси	2.1. Зърнометричен състав	БДС EN 933-1
3	Битуми	3.1. Пенетрация	БДС EN 1426
		3.2. Температура на омекване по метода „пръстен – топче“	БДС EN 1427
		3.3. Еластично възстановяване	БДС EN 13398
		3.4.Пламна температура по Cleveland	БДС EN ISO 2592
		3.5. Температура на счупване по Fraass	БДС EN 12593
4	Битумни емулсии	4.1. Съдържание на свързващо вещество след дестилация	БДС EN 1431
		4.2. Пенетрация на остатъка след дестилация	БДС EN 1426
		4.3. Температура на омекване на остатъка след дестилация	БДС EN 1427
		4.4. Време на изтичане	БДС EN 12846-1
5	Асфалтови смеси	5.1.Зърнометричен състав на минералната част на асфалтова смес след екстракция на битума	БДС EN 12697-2
		5.2.Обемна плътност на асфалтова смес	БДС EN 12697-6
		5.3. Максимална плътност	БДС EN 12697-5
		5.4. Обем на порите - въздушни;	БДС EN 12697-8
		5.5. Устойчивост	БДС EN 12697-34
		5.6. Условна пластичност	БДС EN 12697-34
		5.7. Съдържание на разтворимо свързващо вещество в асфалтова смес	БДС EN 12697-1
		5.8. Коефициент на уплътнение на асфалтов пласт	БДС EN 12697-9
		5.9. Дебелина на асфалтова настилка	БДС EN 12697-36
		5.10. Равност	БДС EN 13036-7
		5.11. Температура на асфалтова смес	БДС EN 12697-13
6	Почви строителни / Несвързани и хидравлично	6.1. Водно съдържание	БДС 644* БДС EN 1097-5 БДС EN ISO 17892-1

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
	свързани смеси/ Конструкции пътни	6.2. Обемна/суха плътност на място	БДС 647* AASHTO T 191 БДС EN ISO 17892-2
		6.3. Показател на пластичност	AASHTO T 90 БДС 2761* БДС EN ISO 17892-12
		6.4. Граници на: - протичане - източване/пластичност	БДС 648*; БДС EN ISO 17892-12 AASHTO T 89 AASHTO T 90
		6.5. Максимална обемна плътност	БДС 17146 БДС EN 13286-2
		6.6. Оптимално водно съдържание	БДС 17146 БДС EN 13286-2
		6.7. Коефициент на уплътнение	AASHTO T 191 БДС 17146
		6.8. Калифорнийски показател на носимоспособността (CBR)/ Показател за непосредствена носимоспособност	БДС EN 13286-47
		6.9. Еластичен / деформационен модул чрез натоварване с кръгла плоча. Отношение на деформационни модули	БДС 15130
7	Бетонна смес	7.1. Слягане	БДС EN 12350-2
		7.2. Плътност	БДС EN 12350-6
8	Втвърден бетон	8.1. Якост на натиск	БДС EN 12390-3
		8.2. Плътност на втвърден бетон	БДС EN 12390-7
		8.3. Мразоустойчивост чрез директно замразяване и размразяване - загуба на маса; - загуба на якост.	БДС EN 206+A1/ NA Приложение NA.O, част NA.O.1 - основен метод
		8.4. Якост на натиск на място чрез склерометър	БДС EN 13791/ NA

* Позоваване на отменен стандарт без замяна

Да извършва вземане на проби/извадки от:

№ по ред	Наименование на продукта	Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3
1	Скални материали	БДС EN 932-1
2	Асфалтови смеси	БДС EN 12697-27
3	Асфалтов пласт	БДС EN 12697-27
4	Почви строителни/ Несвързани и хидравлично свързани смеси	БДС 17146 БДС EN 13286-1
5	Бетонни смеси	БДС EN 12350-1
6	Битуми / Битумни емулсии	БДС EN 58

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 92 ЛИ/30.03.2021г. валиден до 31.08.2024г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управител на ХИДРОСТРОЙ АД, ръководителя на ПЪТНА СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ ХИДРОСТРОЙ АД или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 92 ЛИ/31.08.2020г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 525/31.08.2020г.

Настоящата заповед да се съобщи на ХИДРОСТРОЙ АД в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА

Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба
за акредитация“

